

2021年6月11日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年6月10日16時 時点)

時点 患者数 地区	4/29	5/6	5/13	5/20	5/27	6/3	6/10		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	55	55	59	63	70	131	140	14	60
東北	28	28	31	31	31	32	32	16	9
北関東	50	57	58	61	61	61	61	40	7
南関東 (東京除く)	337	341	345	349	353	359	362	181	64
東京	426	432	441	448	464	465	467	236	52
甲信越・北陸	22	26	27	29	30	31	31	11	5
東海 (愛知除く)	59	62	63	64	65	66	67	26	18
愛知	83	85	85	95	95	96	99	49	11
近畿 (大阪除く)	101	109	115	120	130	141	148	92	17
大阪	150	165	168	180	185	193	205	77	24
中国	41	44	46	46	56	65	70	25	7
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	58	58	58	59	62	64	64	38	6
福岡	118	119	129	135	141	142	145	93	29
合計	1542	1595	1639	1694	1757	1860	1905	906	311

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	688	311	906	1905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	19	4	4	27

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	22	5

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	30	162	285	393	506	418	111	1905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	7	3	4	0	27
転帰不明者数(入院中含む)	13	62	127	190	235	177	102	906
死亡者数	0	7	18	43	108	130	5	311
致死率(%)	0.0	4.3	6.3	10.9	21.3	31.1	4.5	16.3
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	7.0	11.4	21.2	39.9	53.9	55.6	31.1

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1260	525	120	1905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	6	0	27

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	207	572	408	208	92	110	308	1905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	4	0	0	0	0	27

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	793	265	207	216	424	1905
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	2	6	2	27

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1311	304	290	1905
咳嗽	854	712	339	1905
咽頭痛	285	1174	446	1905
頭痛	165	1290	450	1905
鼻汁	221	1257	427	1905
嘔気・嘔吐	133	1362	410	1905
下痢	181	1328	396	1905
嗅覚味覚異常	103	1220	582	1905

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	619	328	572	386	1905
胸部CT	843	174	525	363	1905

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	641	845	419	1905
呼吸機器の有無	161	1258	486	1905
ECMOの有無	9	1394	502	1905

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	147	1197	561	1905
デキサメタゾン(デカドロン)	531	816	558	1905
トシリズマブ(アクテムラ)	52	1293	560	1905
ファビピラビル(アビガン)	376	970	559	1905
シクレソニド(オルベスコ)	126	1214	565	1905

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	35	43	52	209	339
患者数(酸素投与あり)	7	6	16	21	50

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	27	52	87	89	263

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	24	139	104	24	2	293

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	18	94	115	44	24	295

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	81	100	67	34	29	311

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	30	265	20	4	2	321

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	32	36	81	81	85	315

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	62	195	47	8	6	318