

2021年9月24日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤
副委員長 山川智之
副委員長 竜崎崇和
副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年9月23日16時 時点)

時点 患者数 地区	8/12	8/19	8/26	9/2	9/9	9/16	9/23		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	171	171	175	176	181	182	182	18	79
東北	32	32	35	35	35	36	36	17	9
北関東	69	70	72	74	76	76	76	46	11
南関東 (東京除く)	414	426	444	465	470	473	476	232	75
東京	537	559	588	603	617	619	632	318	68
甲信越・北陸	46	47	48	49	51	51	51	13	11
東海 (愛知除く)	77	77	82	89	90	94	96	35	20
愛知	112	112	117	119	121	123	123	51	17
近畿 (大阪除く)	157	161	168	178	183	188	188	100	23
大阪	221	222	224	230	240	244	253	84	33
中国	82	83	85	88	90	90	90	16	8
四国	14	14	15	21	21	21	21	10	3
九州・沖縄 (福岡除く)	71	73	76	143	143	143	145	56	8
福岡	153	161	163	171	179	182	189	126	32
合計	2156	2208	2292	2441	2497	2522	2558	1122	397

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
北関東 茨城・栃木・群馬
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四国 徳島・香川・愛媛・高知
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	1039	397	1122	2558
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	25	5	8	38
ワクチン1回接種・患者数	28	7	40	75
ワクチン2回接種・患者数	64	8	92	164
ロナプリーブ投与・患者数	79	3	24	106

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	28	10

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	50	230	437	528	652	522	139	2558
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	6	10	11	3	5	2	38
転帰不明者数(入院中含む)	21	86	195	225	277	198	120	1122
死亡者数	0	11	26	61	135	156	8	397
致死率(%)	0.0	4.8	5.9	11.6	20.7	29.9	5.8	15.5
致死率%(転帰不明者除く)	0.0	7.6	10.7	20.1	36.0	48.1	42.1	27.6

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1679	728	151	2558
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	26	10	2	38

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	242	787	540	280	132	151	426	2558
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	19	7	1	0	0	4	38

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1039	397	280	298	544	2558
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	11	11	3	7	6	38

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1767	409	382	2558
咳嗽	1149	958	451	2558
咽頭痛	430	1555	573	2558
頭痛	243	1722	593	2558
鼻汁	317	1678	563	2558
嘔気・嘔吐	181	1839	538	2558
下痢	247	1784	527	2558
嗅覚味覚異常	149	1665	744	2558

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	771	480	763	544	2558
胸部CT	1122	262	675	499	2558

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	849	1099	610	2558
呼吸機器の有無	206	1664	688	2558
ECMOの有無	15	1834	709	2558

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	297	1487	774	2558
デキサメタゾン(デカドロン)	728	1026	804	2558
トシリズマブ(アクテムラ)	87	1697	774	2558
ファビピラビル(アビガン)	448	1335	775	2558
シクレソニド(オルベスコ)	138	1638	782	2558

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	48	76	98	447	669
患者数(酸素投与あり)	12	14	22	36	84

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	10	44	107	175	212	548

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	56	301	194	32	4	587

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	31	187	216	103	53	590

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	174	216	115	62	55	622

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	68	516	40	8	6	638

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	52	65	157	182	174	630

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	113	377	111	13	17	631