

お客様 各位

大正製薬株式会社

供給停止・限定出荷に関するお知らせ

パルクス[®]注 5 μ g**パルクス[®]注 10 μ g****パルクス[®]注 ディスポ 10 μ g**

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「パルクス注 5 μ g \times 10 管」が他社品の限定出荷の影響により需要が想定を大きく上回り、安定供給が損なわれる可能性が生じたため、限定出荷をさせていただきます。なお、「パルクス注 5 μ g \times 5 管および 1 管」に関しましては通常出荷を継続致します。また、「パルクス注 ディスポ 10 μ g \times 10 シリンジ」の出荷量を「B. 出荷量減少」から「A プラス. 出荷量増加」へ変更し、出荷停止をしております「パルクス注 ディスポ 10 μ g \times 1 シリンジおよび 5 シリンジ」を除く出荷量の状況は「A プラス. 出荷量増加」となります。

何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。皆様に多大なるご迷惑をお掛けすることを心よりお詫び申し上げます。

謹白

■ パルクス製品の出荷量の状況・対応状況一覧（下線部は変更点）

製品名	包装	統一商品コード	出荷量の状況	対応状況
パルクス注 ディスポ 10 μ g	2mL \times 1 シリンジ	306-04806-5	C. 出荷停止	⑤供給停止
	2mL \times 5 シリンジ	306-04807-2		
	2mL \times 10 シリンジ	306-04808-9	<u>A プラス. 出荷量増加</u>	②限定出荷(自社の事情)
パルクス注 5 μ g	1mL \times 1 管	306-02376-5	A プラス. 出荷量増加	①通常出荷
	1mL \times 5 管	306-02377-2		③限定出荷(他社品の影響)
	1mL \times 10 管	306-02378-9		
パルクス注 10 μ g	2mL \times 1 管	306-02379-6	A プラス. 出荷量増加	②限定出荷(自社の事情)
	2mL \times 5 管	306-02380-2		
	2mL \times 10 管	306-02381-9		

※日本製薬団体連合会より発出された「『医療用医薬品の供給状況に関する用語の定義』の見直しについて」(2023 年 3 月 1 日付 日薬連発第 137 号)に基づき記載しております。

→裏面もご確認ください

■ 供給停止・限定出荷 解除時期

決まり次第、追って弊社ホームページに掲載いたします。

※パルクス注 5 μ g においては、1 月中旬頃に限定出荷解除の予定です。

■ 製品に関するお問い合わせ先

大正製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター

フリーダイヤル 0120-591-818

大正製薬 医療関係者向け情報 <https://medical.taisho.co.jp/>



(2024 年 12 月作成)